

FENDT

Fendt 200 V/F/P Vario





Fendt 200 V/F/P Vario: Pronto para amanhã:

Resolvendo hoje os desafios de amanhã - o novo Fendt 200 V/F/P Vario é o seu parceiro para excelentes resultados, agora e no futuro. Equipado com funções e software que simplificam e digitalizam o seu trabalho - para que a sua empresa possa continuar a colher os frutos do sucesso no futuro. Experimente um trator que adora navegar pelas suas plantações. O nosso Fendt 200 V/F/P Vario é um especialista em tarefas exigentes, um profissional totalmente flexível e cómodo em vinhas, pomares e outras culturas especializadas. Porque você merece o melhor.

Motor		207 V/F Vario	208 V/F Vario	209 V/F Vario	210 V/F/P Vario	211 V/F/P Vario
Potência máxima ECE R 120	kW/cv	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Potência máxima DP ECE R 120	kW/cv					91/124

Inovação e modularidade perfeita.

Comparado com o modelo anterior, o novo Fendt 200 V/F/P Vario apresenta um total de 33 inovações. 21 delas estão incluídas na configuração standard, Power. A versão Profi oferece nove inovações adicionais integradas no terminal, e o Profi+ liga o veículo ao escritório por meio de uma gama de opções em termos de telemetria, orientação, controlo de máquina e agronomia. A tabela detalhada em baixo mostra todas as opções adicionais oferecidas com o novo Fendt 200 Vario.

O Fendt 200 V/F/P Vario é o parceiro correto para qualquer situação, quer se tratem de vinhas, pomares, estufas, em horticultura ou paisagismo, ou em trabalhos municipais. O Fendt Vario proporciona a solução correta aos seus problemas.

- Fendt 200 V Vario: o clássico trator de via estreita. Alta tecnologia com min. largura de trabalho de 1,07 m. Eixo dianteiro largo opcional para maior capacidade de manobra.
- Fendt 200 F Vario: A partir de uma largura externa de 1,32 m, o Fendt 200 F Vario já oferece o conforto da cabine 10 cm mais larga e o pábrisas dianteiro mais largo e elevado.
- Fendt 200 P Vario: o trator especializado com eixos mais largos e maiores capacidades de levantamento de 1,59 m.



Inovações - Power		Inovações - Profi	Inovações - Profi+
Novo modelo topo de gama 211 Vario com até 124 cv de potência do motor (ECE R120), DynamicPerformance e 508 Nm	Ar condicionado de série, ventilação e aquecimento	Gestão de cabeceiras Fendt TI (junto com terminal de 12")	FendtONE - Nova estação de trabalho do operador - Conecte as operações do trator no terminal com as tarefas de planeamento e monitorização no escritório
	Aquecimento da zona dos pés (opcional)	Terminal de 12" no tejadilho da cabine com controlos táteis + pushdial, articuláveis	Módulo de rastreamento Fendt Guide: com preparação do trator + app Fendt Guide para maior produtividade no trabalho de campo (o mesmo que no 300-1000 Vario)
Tuchos hidráulicos para manutenção reduzida	Condutas de cabos integradas na parte traseira e frontal	Até um máximo de 8 válvulas – acessório de eixo intermediário otimizado	Módulo agronomia: Crie e analise trabalhos na máquina com o controlo Task Doc Documentation e Task Manager
Ventoinhas Viscronic controladas eletronicamente para regular precisamente de acordo com a necessidade real	Cabine entregue pela primeira vez na classe de proteção Cat. 4 P (opcional)	Power Beyond no acoplamento central (junto com a bomba LS)	Módulo de controlo da máquina: Controlo de implementos ISOBUS com ISOBUS 200
Tecnologia de exaustão eficiente para EU Stage 5	FendtONE - painel de controlo incluindo joystick multifunções; pushdial e atribuição de tecla com codificação de cores flexível	V/F: elevador traseiro com controlo de alívio de carga e pressão de campo ajustável	Módulo telemetria: Fendt Connect: melhor análise e gestão opcional de frota
Depósito de gasóleo (68 litros ou 80 litros opcional) fácil de reabastecer no pilar A	Terminal central de painel TFT configurável de 10" com navegação por pushdial e quatro teclas de atalho	V/F: Elevador oscilante com indicador eletrónico de inclinação	
Filtro de ar bem posicionado sob a cabeça do capô frontal	Joystick multifunções bidirecional, com controlo hidráulico proporcional; configurações de cruise control no mostrador	Joystick 3L para controlar as funções hidráulicas, incluindo botão de inversão 1	
Sistema de gestão de trator TMS com limite automático de carga 2.0 com modo Kickdown para aceleração de série	Capacidade de caudal aumentada com bomba LS e máx. total de 119 l/min	Controlos basculantes com codificação por cores	
Cabine totalmente nova de 4 pilares com pábrisas levantado; sem janela frontal aberta	P: Elevador frontal com controlo de posição e alívio de carga para excelente orientação do implemento em terreno irregular e inclinado (P)		
Coluna de direção e painel ajustáveis por pedal em altura e inclinação	Elevada carga útil: +100 kg - maior GVW permissível de 4.800 kg (VF) 5.600 kg (P)		
	Faróis bihalogénicos e luzes diurnas LED opcionais		

Gamas de equipamento Power, Profi, Profi+

Pode escolher entre 2 configurações diferentes para cada variante de equipamento. As ilustrações mostram as diferentes linhas com acessórios opcionais.



Profi Setting 1

- Alavanca monocomando em cruz
- 2 módulos lineares (par de balancim) para controlar distribuidores hidráulicos



Profi+ Setting 1

- Alavanca monocomando em cruz
- 2 módulos lineares (par de balancim) para controlar distribuidores hidráulicos
- Terminal de 12"



Power Setting 2

- Alavanca monocomando em cruz
- Sem módulo linear (par de balancim)



Profi Setting 2

- Joystick 3L
- 2 módulos lineares (par de balancim) para controlar distribuidores hidráulicos
- Terminal de 12"




Profi+ Setting 2

- Joystick 3L
- 2 módulos lineares (par de balancim) para controlar distribuidores hidráulicos
- Terminal de 12"

A CABINE CONFORTO DO FENDT 200 V/F/P VARIO

Cabine confortável: inovação exatamente onde precisa.



Cabine confortável com visibilidade e ergonomia perfeitas

Não prometemos apenas inovação, mas também a combinamos com uma operação intuitiva. Com a nova cabine confortável de 4 pilares, pábrabrisas elevado e FendtONE, pode contar com uma estação de trabalho do operador totalmente nova e com um design ainda mais espaçoso. Desfrute da sensação de espaço e visibilidade desimpedida. O pábrabrisas elevado também oferece uma visão completa dos seus implementos aéreos, como a desfolhadora. O painel digital ajustável mostra tudo o que precisa num piscar de olhos. A coluna de direção é facilmente ajustável por pedal para uma posição de trabalho perfeita. Há uma ampla consola de controlo com joystick multifunções e teclas livremente atribuíveis para uma ergonomia perfeita. Desfrute do espaço exclusivo para as pernas sem nenhuma caixa de velocidades a atrapalhar.



Cabine opcional com sistema de proteção de filtro Cat.4

A nova cabine significa que o sistema de filtro de ar da cabine pode ser convertido para a categoria de proteção 4, de fábrica. Na sua configuração básica, atende a todos os standards de uma cabine com categoria de proteção 2, mas o sistema de filtragem também pode ser atualizado para categoria de proteção 4 de acordo com a norma EN15695 da UE, com proteção contra poeira, fertilizantes líquidos e correspondentes vapores. O Fendt 200 V/F/P Vario atende a todos os requisitos para uso em proteção de plantas e mantém o operador seguro. Logo que o trabalho esteja concluído, o sistema de filtro pode ser facilmente convertido através do terminal.

A atenção aos pormenores faz toda a diferença

Aproveite os dois degraus largos e o acesso livre sem que a carcaça de velocidades atrapalhe. Uma gama de detalhes inteligentes traz mais alegria a todos os dias. Isso inclui o compartimento de armazenamento esquerdo, bem como o armazenamento e a conexão USB sob o apoia-braços. A engenhosa cablagem integrada nas partes dianteira e traseira significa que cada cabo é colocado de maneira muito organizada de fora para dentro, mesmo com a janela fechada. Poeira, barulho e água ficam do lado de fora.

Para quem precisa de mais - modularidade total

Cada operação é diferente. É por isso que oferecemos uma excelente variedade de opções. Porque precisa de uma ferramenta que se encaixe perfeitamente no seu negócio. Com as nossas três linhas - Power, Profi e Profi + - e a flexibilidade de mais de 160 opções, além de 80 pneus e rastros, pode adaptar o seu trator perfeitamente às suas necessidades. Da versão standard de alta qualidade Power à versão Profi+ Hightech totalmente digital com terminal de 12", precisão de rastreamento de 2 cm, documentação integrada e telemetria.

Conversas telefónicas sem mãos com a melhor qualidade de som - isto é possível no Fendt 200 Vario graças ao microfone flexível, móvel e em forma de pescoço de cisne.



Controlo climático

O sofisticado conceito de ventoinha e ar condicionado oferece excelente fluxo de ar através da torre de direção e do teto da cabine. Existem oito saídas de ar para distribuir o ar exatamente onde quiser na cabine. Para serviços de inverno, escolha o sistema de aquecimento adicional opcional com duas saídas extras na área dos pés.



A Fendt oferece uma solução inteligente para os cabos que passam pela parte traseira ou frontal do trator dentro da cabine. Cabos de qualquer tamanho podem ser guiados através de passagens especiais. A janela traseira pode manter-se fechada, de forma que a poeira, a sujidade, a água e o ruído fiquem de fora.

Local de trabalho perfeitamente ajustável

Para a melhor posição de assento, o volante de direção e o cockpit deve estar à altura e ângulo de direção corretos. Ambos são rápidos e fáceis de ajustar com precisão pelo pedal.

Vantagens: Visibilidade excelente e sem brilho no cockpit; rapidamente se dobra para facilitar a entrada e saída

Um local de trabalho que o faz sentir-se em casa.

Painel de instrumentos – consola de controlo – terminal de 12" - teclados livremente atribuíveis



Configurações e visão geral no painel de instrumentos
Aqui é mostrado o painel digital principal, onde pode configurar facilmente os principais grupos de funções. As suas informações de condução em estrada estão em exibição permanente à esquerda e à direita. Nos modelos sem terminal de 12", encontrará as configurações para os principais grupos intermediários; elevadores, sistema hidráulico, motor e transmissão, computador de bordo com taxas de consumo, ventilação, iluminação, suspensão do eixo dianteiro, atribuição de botões, bem como serviço e diagnóstico. Está tudo sob o seu controlo com o novo pushdial à direita da coluna de direção. Isto dá acesso às áreas de exibição e vários menus. Há um botão de controlo separado para o ar condicionado e ventilação.



Joystick multifunções - botões livremente atribuíveis
Quando desenvolvemos o novo conceito de controlo, concentramo-nos na operação intuitiva e também na ergonomia. Melhoramos a ergonomia do joystick multifunções de 2 vias com apoio de mão melhorado, por exemplo, e quatro teclas livremente atribuíveis com funções adicionais, tornando mais fácil operar diferentes acessórios sem ter que se reposicionar. O novo joystick possui um total de 18 teclas, incluindo 2 botões proporcionais. 13 deles podem ser atribuídos livremente.



Terminal tátil de 12" - funções adicionais, área de exibição e controlo tátil
Pela primeira vez, o Fendt 200 V/F/P Vario possui um terminal ajustável de 12" com controlo tátil ou pushdial, dependendo da configuração. Controlos de trator e implemento, função câmara opcional assim como orientação e documentação estão completamente integrados. Até 6 ecrãs livremente configuráveis são mostrados em cada página de menu do terminal. Todos os menus de ajuste do veículo, bem como sistemas de assistência adicionais, são mostrados aqui. Então temos a engenhosa gestão de cabeceiras Fendt TI, o sistema de controlo ISOBUS 200, bem como o sistema completo de orientação Fendt Guide do Profit+.

Alavanca monocomando em cruz ou Joystick 3L
A alavanca monocomando em cruz clássica controla 2 distribuidores e o 3º e o 4º circuitos. O joystick 3L controla 4 distribuidores e tem um botão livremente atribuível, que pode alocar para o terceiro circuito, por exemplo, para que possa manter a sua mão direita no joystick o tempo todo.

Terminal de 12", articulável, com controlos táteis e pushdial

Use o botão de pressão central para decidir o que exibir no Fendt 200 Vario. Isso inclui quatro teclas de acesso rápido para Back, Launchpad, Overview, Individual Operation Manager (IOM) e alternar entre o terminal e o painel. Também pode alternar entre vários terminais.



Além da conhecida operação de folha de trevo, o novo joystick multifunções inclui dois controlos para válvula proporcional, bem como quatro teclados brancos livremente atribuíveis.

A alavanca monocomando em cruz, oferece controlo sensível sem que precise alcançar mais de duas válvulas hidráulicas. As funções complexas da alfaia podem ser controladas com os terceiro e quarto circuitos hidráulicos opcionais. Estes são ativados e controlados por botões de pressão na alavanca monocomando em cruz.

Botões de controlo para a tração integral e bloqueios do diferencial estão à esquerda, com as configurações do elevador à direita.

No nível operacional intermediário, a partir da esquerda, temos o seguinte: Balancins de ajuste 1 e 2 (livremente atribuíveis), acionamento da TDF, bem como elevadores dianteiros e traseiros com ajuste de profundidade.

É aqui que pode gerir facilmente as funções normais de transmissão e condução com botões de pressão: incluindo dois programas de regime do motor, duas configurações de cruise control e uma nova configuração de cruise control ativo controlado por marcador.

Controlo o eixo da TDF dianteiro e traseiro

Configurações do acelerador de mão e folga do pedal

Armazenamento articulável com porta USB

MOTOR – TRANSMISSÃO – DESIGN DO VEÍCULO


Leve, forte, inteligente e de baixo impacto.



DynamicPerformance (DP), o conceito de potência adicional da Fendt para maior cobertura de área e maior produtividade
O Fendt 211 V/F/P Vario tem uma potência máxima do motor de 114 cv. O conceito inovador de aumento de potência DP liberta até 10 CV a mais de potência sempre que necessário. A potência normalmente é distribuída para consumidores como o eixo da TDF, sistema hidráulico, ventiladores e ar condicionado. O sistema detecta quando certos componentes precisam de mais energia e fornece-a por meio de controlo inteligente. O DP funciona para trabalhos de TDF estacionária - como com o seu destroçador de cepos - exatamente como faz em movimento. O DP também entra em ação para o trabalho de base e para viagens lentas de transporte de acordo com a potência necessária das unidades consumíveis ativas. A potência extra de 10 CV é excelente para explorações que desejam um trator forte e especializado com reservas.

Controlo de emissões com DPF passiva, DOC e SCR
A tecnologia de escape SCR, juntamente com o filtro de partículas diesel (DPF), demonstra ser economizador de combustível especialmente porque o DPF não requer injeção de diesel durante a regeneração. A solução de ureia injetada AdBlue reduz os óxidos de azoto. Combinado com o catalisador de oxidação de diesel (DOC), as emissões são reduzidas de forma eficaz e o trator está em conformidade com os padrões de emissões mais recentes (Stage 5 / Tier 4f).

A nova ventoinha Viscronic de controlo digital adapta-se de forma extremamente sensível aos requisitos de refrigeração reais. Isso economiza até 1,4% em combustível e funciona mais silenciosamente do que uma ventoinha controlada convencionalmente. Também reduz as reparações e aumenta os intervalos de manutenção, mesmo em condições de poeira.



Desfrute da potência adicional do Vario - economize até 7% no tempo e 9% no consumo de gásóleo
A transmissão variável contínua Vario combina o máximo conforto de condução com uma cobertura de área inigualável. A potência extra integrada do Fendt Vario vem sempre trabalhando com sensibilidade na velocidade perfeita e eficiência ideal para alcançar a cobertura máxima da área. Desde 20 m/h até 40 km/h. Mesmo em situações de encostas extremas pode travar continuamente até ficar parado, segurar a máquina na encosta utilizando o controlo de paragem ativo, e depois conduzir suavemente. Isto protege o solo e a sua segurança. Usa as reservas de potência que as mudanças powershift não conseguem alcançar. Isto economiza até 7% em horas de trabalho e até 9% de gásóleo em comparação com as mudanças de velocidades.

Equilibrado e eficiente com TMS.
Tarefas mutáveis são frequentes num dia de trabalho de um trator especializado. Com TMS, só tem de especificar a velocidade pretendida. Quer seja para transporte, em vinhas ou em pomares, o Fendt 200 V/F/P Vario foi desenhado para um desempenho ideal, consumo de combustível baixo e reduzido desgaste dos componentes.



Duas configurações de escape estão disponíveis, dependendo dos seus requisitos. A configuração 1 tem o escape na parte inferior e a configuração 2 tem o escape na parte superior ao usar o acoplamento do eixo intermediário esquerdo



O depósito de gásóleo de 68 ou 83 litros (opcional) no pilar A promete longo alcance e fácil reabastecimento. Depois, há o depósito de AdBlue de 16 litros na frente do capô. Trabalhe mais tempo sem reabastecer.



Pedal de condução ou controlo por joystick: O modo de condução pode ser selecionado individualmente. A velocidade pode ser controlada através do pedal ou do joystick. A direção de condução pode ser alterada com o joystick ou com a alavanca de inversão com função stop and go integrada.



Ventoinha reversível: para condições especiais como desfolhamento
O ventilador reversível opcional limpa de forma rápida e fácil o radiador sem qualquer tempo de inatividade, para tornar o seu trabalho eficiente.

VERSATILIDADE E FLEXIBILIDADE: ELEVADORES TRASEIROS E DIANTEIROS – SISTEMA HIDRÁULICO

Muito à frente em tudo o que importa. Hoje e amanhã.



Sistema hidráulico potente com até oito válvulas e Power Beyond

Dependendo da configuração, o sistema hidráulico habilmente desenhado no Fendt 200 V/F/P Vario oferece até oito válvulas de controlo, dois circuitos de controlo, taxas de caudal ajustáveis independentemente, Power Beyond, uma função de priorização e atribuição livre. Faça as suas configurações facilmente no painel ou no terminal opcional de 12".

Sistema hidráulico potente com abastecimento de óleo separado e caudal de até 119 l/min

Os modelos Fendt 200 V/F/P Vario estão equipados com um sistema hidráulico "load sensing" e até 8 válvulas. Duas bombas de caudal fixo fornecem a quantidade exata de óleo hidráulico necessária - até 76 l/min com soma de caudal e 119 l/min na versão LS. Um máximo de 25 litros de óleo hidráulico está disponível para alfaías montadas e rebocadas. As fontes de óleo para a transmissão e o sistema hidráulico estão separadas. Isto permite a utilização de óleos biológicos no sistema hidráulico sem problemas.

Fixação de eixo intermediário com equipamento hidráulico de alto desempenho e conexão Power Beyond

Graças à grande largura da cavidade de até 45 cm, pode guiar claramente os seus implementos para a fixação do eixo intermediário. Com cinco distribuidores de duplo efeito à direita e dois distribuidores à esquerda, junto com caudal de retorno e conexão cruzada, pode controlar perfeitamente qualquer combinação hidráulica de alto nível. O conector central Power Beyond fornece facilmente óleo para implementos que exigem muita potência. Isso significa que pode usar três acessórios em combinações de trabalho que economizam tempo e custos. Vantagem: o maior impacto e proteção do solo, bem como alta eficiência económica.

Elevador frontal confortável para ajustes perfeitos (P)

O Fendt 200 P Vario vem com um elevador frontal Conforto especial com controlo de posição e alívio de carga. Pode conduzir uma gadanheira frontal em modo flutuante numa pressão de campo definida, seguindo o contorno do solo com precisão. Isto tudo ajuda a otimizar a sua qualidade de alimentação. Não há necessidade de molas de alívio convencionais. O peso transferido do implemento para o eixo dianteiro simultaneamente aumenta a tração e evita o deslizamento na encosta.

O elevador frontal giratório exclusivo da Fendt adapta-se ao terreno de forma totalmente hidráulica. Ao ajustar continuamente a inclinação e o deslocamento horizontal do elevador a partir do assento do operador, os nossos tratores Fendt 200 V/F oferecem enormes vantagens ao trabalhar com cultivadores, despontadoras ou garfos de empilhador.



Vantagens práticas do ajuste de inclinação: Usando dois cilindros hidráulicos (sob pedido), a unidade traseira pode compensar continuamente a inclinação. Vantagens práticas do ajuste lateral: O implemento é conduzido exatamente na linha por meio de dois cilindros hidráulicos que bloqueiam os braços inferiores.




O elevador dianteiro está totalmente integrado e fica firme contra o veículo. Isso mantém as máquinas acopladas altamente manobráveis. Os braços inferiores são facilmente removíveis e dobráveis para estacionar. Os foles protegem os cilindros de levantamento contra o impacto de pedras.



Elevador traseiro com controlo de alívio de esforço (V/F)

O acoplamento traseiro - por exemplo um mulcher - segue o contorno do solo precisamente na pressão do solo definida. Em terrenos acidentados, o implemento é mantido na mesma altura de trabalho, para resultados perfeitos. Excelente para trabalhar em suspensão de declive até terreno plano (e vice-versa). A transferência de peso do implemento para o veículo na encosta proporciona ainda maior tração e capacidade de subida.



TECNOLOGIA - CONSTRUIR - SUSPENSÃO - AGILIDADE - ESTABILIDADE DE VALOR

Quando a experiência e o progresso se unem, grandes coisas acontecem.



Incrivelmente manobrável, particularmente seguro e com tração máxima
O design do eixo dianteiro de alta qualidade combina uma manobrabilidade surpreendente e robustez, com uma manipulação segura. Isto facilita a mudança para a próxima linha no final da linha. Ângulo de direção de 58°, design de cintura de vespa, suspensão do eixo frontal com controlo anti-capotamento, e a elevada capacidade de carga dos eixos formam a base para o máximo desempenho da máquina e do operador. A função VarioActive permite-lhe alcançar um bloqueio da direção completo em apenas uma viragem.



Suspensão do eixo dianteiro com controlo de anti-capotamento - cobertura de área até 7% maior, confortável e segura.
A suspensão do eixo dianteiro autonivelante com 80 mm de suspensão garante uma tração otimizada e aumenta a cobertura da área até 7 %. As quatro rodas têm contacto permanente com o solo. O controlo anti-capotamento integrado e a sempre poderosa transmissão Vario fornecem a melhor segurança e estabilidade no trabalho contra capotamento, mesmo ao usar acessórios em declives.




Excepcional conforto de condução e operação
A combinação inteligente de três sistemas garante o máximo conforto de condução e de operação: a suspensão do eixo dianteiro auto-nivelante com controlo anti-capotamento, a cabina sob rolamentos silenciosos e o estabilizador ativo de cargas de impacto. Isto minimiza todos os impactos e solavancos na estrada e no campo - em até 20%. O autonivelamento oferece excelente suspensão o tempo todo, mesmo com cargas úteis elevadas.

Travão sensível de elevado desempenho – longa vida útil
O sistema de travão às quatro rodas praticamente isento de manutenção significa que a segurança ao conduzir é excelente em declives e em estrada. É baseado em dois travões multidisco integrados nas rodas traseiras, bem como num feixe de discos nas rodas dianteiras para acionar a tração às quatro rodas. De cada vez que trava, os travões são borrifados automaticamente com óleo novo para minimizar a carga térmica.

4RM inteligente e bloqueio automático do diferencial
O sistema de condução automática e dependente da velocidade para as 4RM e o bloqueio do diferencial multidisco traseiro é uma grande ajuda nas cabeceiras. Dependendo dos requisitos, ambos os sistemas são ligados ou desligados dependendo do ângulo de direção ou velocidade. O resultado é uma excelente força de tração e proteção do solo com total manobrabilidade.

Suspensão ao trabalhar com uma desfolhadora

Para a desfolhadora, a suspensão autonivelante com controlo anti-capotamento fornece sempre amortecimento sensível em terreno irregular. A altura de trabalho e a inclinação horizontal são mantidas. Vantagem para o operador: trabalho silencioso, sem necessidade de ajustes constantes.



Conduzindo pelas linhas com total conforto

O elevado nível de conforto de condução deve-se à combinação inteligente de três sistemas: a suspensão autonivelante do eixo dianteiro, os rolamentos silenciosos da cabine e o sistema de estabilização de carga do amortecedor traseiro.



Viragem rápida com direção VarioActive

Nas cabeceiras beneficia da direção VarioActive, atingindo uma volta completa com apenas uma rotação do volante. Até 8 km/h o sistema de condução sobreposto não tem restrições, de 8 a 18 km/h, o efeito de sobreposição é linear.

Tração e capacidade de subida muito elevadas

O segredo está no elevador oscilante (Fendt 200 V/F Vario) e no ponto de tração à frente do eixo traseiro. Quanto maior a força de tração necessária, mais peso é transferido para o eixo dianteiro. Juntamente com a tração às quatro rodas inteligente, tecnologia de bloqueio do diferencial e suspensão do eixo dianteiro, isto promete alta tração e capacidade de subida, bem como maior proteção do solo, pois há menos derrapagem.

Orientação e gestão de cabeceiras.



O recetor Fendt Guide está bem protegido e integrado no design do teto.

Mais assistência e produtividade com a tecnologia de condução Fendt Guide
Os métodos atuais de gestão em culturas especializadas requerem até 20 passagens por ano. Isto coloca grandes exigências quer nas pessoas como nas máquinas, que por sua vez influenciam o resultado. Com o sistema de condução Fendt, pode navegar pelo campo com precisão ou ser guiado com precisão ao longo da linha, mantendo sempre uma distância ideal do mulcher/pulverizador à cultura e evitando sobreposições indesejadas. Conforme trabalha, tem uma visão geral constante das linhas que já cobriu.

Utilização prática 1: Registo de dados de posição ao colocar plantas e amontoados
Em culturas especializadas, os principais dados de localização são registados digitalmente. Esses dados podem ser importados para uma base de dados de campo ou vinha para trabalhos de manutenção posteriores. Com o sistema de documentação relacionado ao trabalho Fendt Task Doc, agora pode gerir os seus pedidos e documentação de uma forma economizadora de custos e de tempo.

Utilização prática 2: Documentando a proteção de plantas
Documentar a sua pulverização e evitar sobreposições é muito importante. Com a documentação incorporada no pacote básico Agronomy, pode registar perfeitamente o seu trabalho de campo. Os dados são enviados quando escolhe via USB ou rede móvel.

Gestão de cabeceiras facilitada com Fendt TI
Esta assistência inteligente é um benefício real para processos repetitivos, especialmente cabeceiras. O nosso sistema de gestão de cabeceira Fendt TI economiza até 1.920 movimentos de mão diários em 160 viragens. Tanto manualmente na imobilização como durante a condução, pode gravar todas as funções em sequência e guardá-las no terminal. Mais tarde, basta um toque num botão para ativar as sequências automáticas ao entrar e sair da cabeceira. Trabalhe sem ter que reposicionar. 5 disparadores (rota, tempo, elevação frontal, elevação traseira e manual) e 13 grupos de funções ajudam-no a controlar todas as funções chave. Alterne suavemente entre as etapas de sequência individuais.

Os perfis de trabalho podem ser armazenados para que o seu equipamento esteja perfeitamente configurado, mesmo com operadores diferentes a trabalhar na mesma máquina
Com esses perfis de trabalho, pode guardar cada implemento com as suas próprias configurações. Isso evita que tenha que inserir as configurações constantemente. Mesmo que tenha diferentes operadores, eles podem trabalhar de forma eficiente e otimizada sem fazer configurações.



FendtONE - conectando perfeitamente escritório e máquina.

Filosofia operacional consistente e intuitiva
Pela primeira vez, a nova plataforma FendtONE funde as suas máquinas e o seu escritório numa unidade de controlo. O FendtONE combina a operação familiar do trator com o terminal para planejar ou controlar tarefas que, classicamente, ocorreriam no escritório. Pode agendar dados e pedidos de campo no seu computador ou dispositivo inteligente onde quer que esteja e enviá-los para a sua máquina. A vista a partir da cabine do operador e online (a partir do escritório ou em movimento) é sempre a mesma. O FendtONE ajuda-o a cumprir os requisitos da documentação legal e otimiza todos os seus processos de trabalho.

Visão geral das vantagens práticas:
- Operação intuitiva e uniforme (mesmos botões no mesmo lugar e com os mesmos ícones)
- Manutenção centralizada de dados (dados de campo, máquinas, etc.)

Escolha a partir de quatro módulos
Estão disponíveis um total de quatro módulos, que pode seleccionar conforme necessário:
- Sistema de Condução
- Agronomia
- Controlo da Máquina
- Telemetria
Cada módulo inclui um pacote básico das aplicações de inicialização necessárias. Também pode estender os módulos com extras opcionais.



Adaptado às suas necessidades

Módulo Fendt Smart Farming	Vantagens	Opcional
Pacote básico sistema de condução • Equipa o trator para condução na linha e aplicação do Guia Fendt	• Trabalho de campo ainda mais eficiente • Fácil e intuitivo • Dados de campo atualizados e geridos num único lugar • Menos trabalho para o operador • Maior produtividade e eficiência de combustível	• Escolha de diferentes recetores (NovAtel ou Trimble) • Fendt Contour Assistant • Fendt TI (de série com o terminal) • Fendt TI Auto
Pacote básico agronomia • Inclui a aplicação Fendt Task Doc • Crie pedidos e relatórios de acompanhamento na máquina • Visão geral completa dos trabalhos concluídos	• Visão geral de tarefas e trabalhos • Documentação simplificada de tarefas e trabalho de campo • Documentação completa do trabalho de campo • Pronto para relatórios futuros • Transferência de dados flexível: Opção de USB ou rede móvel	• NEXT Machine Management* • agrirouter* * Software externo
Pacote Básico Telemetria • Para a melhor análise e gestão opcional de frota • Use o Fendt Connect para exibir e armazenar dados como posição da máquina, consumo de combustível, códigos de velocidade e erro • Armazenamento para avaliar os processos de trabalho e as condições da máquina • Dados enviados pela rede móvel	• Planeamento fiável, com as melhores janelas de aplicação e desempenho da máquina • Acesso aos dados da máquina onde quer que se encontre • Gestão simples de frotas • Evite tempos de inatividade da máquina identificando os códigos de erro assim que eles aparecerem • Serviço de concessionário melhorado	
Pacote básico controlo da máquina • Pré-requisito para funções ISOBUS adicionais • Controlo fácil e intuitivo de acessórios ISOBUS através de conexões ISOBUS 200 na cabine e tomada na parte traseira	• Uso mais eficiente da configuração e recursos • Melhor qualidade de trabalho • Ajuda a direcionar o seu trabalho para cada sub-seção • Economiza em pesticidas, fertilizantes e sementes ao definir como gerir o seu trabalho para cada sub-seção (VRC, SC) • Gama máxima de funções para gerir implementos ISOBUS • Controlo fácil de acoplamentos complexos	• Controlo de Secção Fendt (SC) • Fendt VariableRateControl (VRC)



Fendt Services.

Uma máquina Fendt é um produto de alta tecnologia para as mais altas exigências. Portanto, os distribuidores certificados da Fendt oferecem um serviço de primeira classe.



A linha direta de emergência permite entrar em contacto com o parceiro de assistência certificado 24 horas por dia





O melhor produto sob a melhor proteção.

Assistência e serviços do mais alto nível:

- a nossa equipa de colaboradores de assistência formados a curta distância de si
- Disponibilidade permanente de peças sobressalentes durante a temporada
- 12 meses de garantia para peças originais Fendt e respetiva instalação

Qualidade a 100%. Assistência a 100%: Fendt Services

- Serviço de demonstração Fendt
- Formação de condutores Fendt Expert
- AGCO Finance – Ofertas de financiamento e leasing
- Fendt Care – Manutenção e extensão da garantia
- Fendt Certified – Programa de máquinas usadas

Assegurar já hoje as operações de amanhã.

Serviço de demonstração Fendt

- Sente-se e experimente, em vez de só falar sobre o assunto
- Base para uma tomada de decisões ideal

Formação de condutores Fendt Expert

- Formação prática exclusiva com formadores profissionais
- Otimização da rentabilidade, aprendendo todas as funções e aproveitando todo o potencial de desempenho da máquina Fendt

Modelos individuais de financiamento e leasing

- Financiamento de crédito AGCO Finance com condições atrativas, prazo flexível e custos planeáveis
- Ofertas de leasing personalizadas através dos distribuidores Fendt



Fendt Certified – Programa de máquinas usadas

Máquinas agrícolas usadas de alta qualidade Fendt comprovada e certificada

Vantagens:

- Certificação de acordo com exigentes padrões de qualidade
- Inspeção de entrada minuciosa (tecnologia, desgaste, aspeto)
- Cuidadosa manutenção das peças de desgaste
- Substituição, limpeza e pintura de componentes, se necessário
- Garantia incluída

Fendt Care – Contratos de serviços e prolongamento da garantia

- Serviço personalizado de manutenção e reparação que excede a garantia estatutária
- Segurança máxima funcional
- Prazos e preços flexíveis com e sem direito a retenção
- Controlo completo de custos e segurança no planeamento
- Instalação exclusivamente de peças originais com qualidade de série garantida e segurança funcional testada para uma excelente preservação da máquina Fendt

Variantes de equipamento e detalhes técnicos.

Caro cliente,

O que nos move na Fendt é disponibilizar-lhe as máquinas e soluções mais inovadoras, para que possa fazer o seu trabalho de forma ainda mais eficiente e confortável. Para isso, estamos constantemente a desenvolver os nossos produtos e os detalhes dos respetivos equipamentos. Assim, no nosso website, encontra todos os dados técnicos e variantes de equipamento atualizados.



Leia o código QR ou clique neste link:
fendt.com/200-vfp-vario-data



Os Líderes conduzem Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Alemanha

PT/2001



Fendt é uma marca global da AGCO.
Todos os dados relativos a entrega, aspeto, desempenho, dimensões e peso, consumo de combustível e custos de funcionamento dos veículos refletem a última informação disponível na data de impressão. Podem ser feitas alterações anteriores à data de aquisição. O seu concessionário Fendt estará satisfeito por poder informá-lo acerca de quaisquer alterações. Os veículos apresentados não correspondem ao equipamento específico de cada país.