

FENDT

Fendt Lotus rendterítő






Fendt Lotus. A Lotus a rendterítők között.

Az egyedülálló Fendt Performance fogak a Fendt Lotust az osztályának egyik leghatékonyabb rendterítőjévé teszik. A Fendt Performance fogak alakja és elhelyezkedése biztosítja a fű és a széna jelentősen hatékonyabb felszedését és mozgatását. A Lotus modellek lehető legnagyobb stabilitása révén nagy sebességek érhetőek el, ami akár 50%-kal nagyobb területteljesítményt is eredményezhet. Az eredmény a legfontosabb teljesítménymutató a tökéletes munkánál.

FENDT LOTUS RENDTERÍTŐ ÉS UJJAK

Új mérce forduláskor – a legjobb minőségű alaptakarmányért.



A takarmány felszedése a Fendt Performance rugós ujjakkal történik, melyek vége 7,5cm-en hajlított.

Nem is lehetne alaposabban

A jó takarmány elengedhetetlen a sikeres állattartáshoz – ezért a Fendt Lotus új mércét állít fel. Innovatív kialakításuknak köszönhetően az egyedi Fendt Performance ujjak sokkal rugalmasabbak, mint a hagyományos ujjak. A talaj kontúrjához való tökéletes alkalmazkodás hatékonyan megelőzi a tarlósérülést és a lekaszált anyag szennyeződését. Az ujjak helyzete és alakja felülmúlhatatlan teljesítményt garantál – a terményt optimálisan veszi fel. Az ujjak helyzetének köszönhetően nagyon nagy munkasebesség is problémamentesen lehetséges. E képességgel és azzal, hogy nagy mennyiségű zöldtakarmányt képes megmozgatni, a Fendt Lotus rendterítő különösen hatékony.

Alacsony sebesség, nagy teljesítmény

Óvatos forgatás, ugyanakkor nincs idővesztés: a Fendt Lotus ezt könnyedén megoldja. Az ujjak laza helyzete a horgos technológiával kombinálva a zöldtakarmány nagyon finom gyorsulását biztosítja. A mindössze 400-450 ford./perc közötti kardántengely fordulatszámával a Fendt Lotus nagyon kíméletes a terménnyel szemben, ugyanakkor rendkívül magas terményfelvételt és kiváló eloszlást biztosít a hatékony szárításhoz. Ezt a kettős felvevő ujjak elhelyezkedése, az ujjak speciális szöge és a dönthető rotorok teszik lehetővé – a kategória egyik legnagyobb fordítási hatékonysága érdekében.


Hosszú élettartam

Kiterjedt tartósság, megbízható technológia és hosszú élettartam: a Fendt Lotus egyedülállóan stabil kialakítású. A vázszerkezet jól átgondolt, a csuklók pedig öntött, robusztus házakban kaptak helyett – így mindig számíthat a gépére. A hajtótengelyek dupla kardáncsuklóval vannak felszerelve a csuklópontokban. Előny az Ön számára: a kettős kardáncsuklók karbantartást nem igényelnek, így több ideje van a rendelkezésre. A lapos és extra erős fogkarokkal ellátott, nagyméretű rotorlemez nemcsak a legjobb erőcsatlakozást biztosítja, hanem az élettartamot is érezhetően növeli.

A határon

Annak érdekében, hogy ne veszítsen értékes takarmányt a tábla szélén, a Fendt Lotus egyedülálló határsávvezérlő mechanizmussal van felszerelve. A külső forgórész fogai a legbelső pozícióba kerülnek a táblahatárokon és az árkokban. Így módon a betakarított termést a szélétől a tábla közepe felé lökik. Ez tisztán tartja a tábla szélét, és a fű tökéletesen eloszlik. Ha az összes fogat a legbelső pozícióba helyezi, akkor az éjszakai rendeket kissé csökkentett sebességgel is lehet létrehozni – kiegészítő éjszakai rendterítő hajtómű nélkül.

A szuperstabil vázszerkezet öntött, robusztus hajtóműházakkal és kettős univerzális csuklós hajtáslánccal biztosítja az összes Lotus modell hosszú élettartamát.



A Fendt Performance fogak lazán működnek, valamint a horgotechnológiának és a nagy rugalmasságnak köszönhetően szó szerint lebegnek a talajon anélkül, hogy károsítanák a tarlót. Ez a hagyományos fogakhoz képest nagyon nagy felszedési szöveget eredményez, ami nagy területteljesítményt tesz lehetővé.



A határszóró berendezés a külső forgórészen lévő fogak egyszerű beállításával aktiválható. Ehhez ezeket belső állásba hozzuk, így biztosítva a tiszta táblaszélt és a lekaszált anyag tökéletes eloszlását.

FENDT LOTUS 770

Stabilitás, aminek nincs párja.



Az egész rendterítőhöz hasonlóan a stabil rögzítőkeretet is a maximális élettartamra tervezték.

Nagy stabilitás

A függesztett Fendt Lotus változat még nehéz körülmények között is maximális stabilitást biztosít. A Fendt Lotus 770 könnyedén megbirkózik a hatalmas terménnyel, még nagy haladási sebességnél is. A ház hosszú élettartammal és szervizbarát szerkezettel jeleskedik. A stabilan a három pontra felszerelt rendterítő négy forgásponttal és két összekötő rúddal rendelkező kereten keresztül van megvezetve.

Csúcskategóriás vontatóeszköz

Az innovatív Stabilo nyomvonal-követési rendszer mindig a pályán tartja a Fendt Lotus 770-et. A rögzítőkeret trapéz alakú felépítésének köszönhetően a traktor közepén egy képzeletbeli forgáspont jön létre, és így egy nagy kar keletkezik a vontatási viselkedés stabilizálására. A rendterítő így pusztán mechanikusan, egyszerűen, további lengéscsillapítók és kiegészítő felszerelések nélkül tartható a nyomvonalban. A kedvezőtlen kaszálási vagy réti körülmények közötti feltorlódás megakadályozható. Ezenkívül a Stabilo nyomvonaltartó-rendszer leegyszerűsíti a kanyarodást. A maximális biztonság érdekében a nyomvonaltartó-rendszer egy automatikus reteszeléssel is rendelkezik, amely megakadályozza a gép kilengését, amikor felemeli a fordulóban.

Megbízható hajtásrendszer

Annak érdekében, hogy a rendterítőt optimálisan megvédje, a Fendt Lotus 770 különösen megbízható hajtáslánccal van felszerelve. A bütykös tengelykapcsoló 1000 Nm nyomatékátvitelt tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy még a nagy munkasebesség és a hatalmas mennyiségű növényzet sem jelent problémát.

Szállítás könnyedén

A Lotus 770 hidraulikus szállítási helyzetbe csukási rendszerrel van felszerelve. Ez nem csak a könnyű használatot fokozza, hanem a funkcionális megbízhatóságot is lejtőn. A szállítási helyzethez a külső rotorok hidraulikusan kerülnek megemelésre és mechanikusan rögzítésre. Így a súlypont kedvező, az első tengely tehermentesítése pedig alacsony. Fontos Önnek: a szállítási szélesség 2,95 m alatt marad.

A Stabilo nyomvonaltartó-rendszer a trapéz alakú rögzítőkeretre épül, és biztosítja, hogy a rendterítő minden körülmények között megbízhatóan kövesse a traktort.



A hárompontos kapcsolókonzol, amely három anyagú perselyeket tartalmaz az összecsuksukható zsanérokban, biztosítja a tartósságot és különösen szervizbarát.



Szállításhoz a rotorok hidraulikusan felhajtásra és mechanikusan rögzítésre kerülnek.



Szuper megbízható: a hajtáslánc 1000 Nm nyomatékra méretezett, így nagy növény mennyiségekkel nagy munkasebesség mellett is megbirkózik.



A maximális közúti biztonság érdekében a Lotus 770 opcionális kiegészítő világítással rendelkezik.

FENDT LOTUS 1020 T ÉS 1250 T

Az extra osztály teljesítménye.



A csatlakoztatott Lotus modellek a legmagasabb hatékonyságot és kiemelkedő takarmányvédelmet képviselik.

Sebesség és teljesítmény

A Fendt Lotus 1020 T és 1250 T segítségével mindig a maximumot érheti el. A vontatott Lotus rendterítők a hatékonyságot és a teljesítményt jelentik – még nehéz körülmények között is. A Fendt Lotus 1020 T és 1250 T saját futóművel rendelkeznek. Így használatkor garantált a sima futás a folyamatosan magas menetsebesség érdekében. A rövid kerethossz nagyfokú fordulékonyt is biztosít a Lotus számára. Rendkívül jó pályakövetési képesség érezhetően növeli a kezelési kényelmet. A Lotus 1020T és 1250T még kanyarodás közben is biztonságosan kezelhető.

A kíméletes óriás

A jelentős munkaszélesség ellenére a Fendt Lotus 1020 T és 1250 T rendkívül kíméletes a betakarított terméssel és a lekaszált tarlóval szemben. Munka közben a gép a saját kerekein halad, amely egyúttal meghatározza a munkamagasságot, és biztosítja, hogy a tapogatókereket ne terhelje a főkeret. Ezzel elkerülhető, hogy a puha talajba süllyedjen. Az eredmény: jobb talajkövetés, kisebb talajnyomás és a tarló sérülése elkerülhető.

Profi nehéz körülményekhez

A nagy Lotus modellek rendkívül stabil hajtáslánccal vannak felszerelve. Ez 1400 vagy 1500 Nm-ig védve van – így a Lotus modellek könnyedén megbíróknak nagy munkasebességekkel és hatalmas rendekkel is.

Kifinomult vonószerkezet

A Lotus 1020 T és 1250 T modellek rögzítése az alsó függesztőkarok rögzítőkampóival történik. A váz elülső része egységet alkot a traktorral. A hátra helyezett forgáspont rendkívüli fordulékonyt garantál és könnyen kezelhetővé teszi a csatlakoztatott Lotus modelleket. A gép viszonylag rövid teljes hossza is megkönnyíti a manőverezést.

A robusztus főkeret és a vonórúd kombinációja stabil és biztonságos haladást ill. üzemeltetést biztosít.



A nagy munkaszélesség ellenére is kiváló fordulékonyt érhető el a hátra helyezett forgáspontnak és a rövid kerethossznak köszönhetően.



Fokozatmentesen állíthatja be a munkamélységet. A könnyen hozzáférhető hajtókar segítségével a gereblyézési magasságot pontosan úgy állíthatja be, ahogyan szüksége van rá.




A nagy, transzportkerekek mellett nagyon sima menettulajdonságokat biztosítanak használat közben, és biztosítják az állandó munkamélységet.




Közúti szállításhoz a rotorokat a keretre helyezik. Ez védi a forgócsuklókat, mivel ezek összecsukva teljesen tehermentesülnek. A speciális szállítási helyzetnek köszönhetően, amelyben a rotorok egymás mögé sorakoznak, a nagyobb Lotus modellek is kompakt szállítási méretekkel rendelkeznek.



A sztár a rendterítők között.



A kerék és a fogak közötti rövid távolságnak köszönhetően mindig kiváló talajkötést ér el.



A szórási szög helyzetét egyszerűen és könnyen megváltoztathatja egy csapszeg segítségével. Öt pozíció közül választhat 10 és 17° között – mindig pontosan az Ön igényeihez igazítva.



Az egyes rotorokon található nagy térfogatú abroncsok nagyon jó takarmányfelvételt és talajkötést tesznek lehetővé.



A fő hajtótengely túlterhelés elleni védelme növeli az üzembiztonságot, és különösen tartóssá teszi a Lotus rendterítő hajtásláncát.



A fokozott közlekedésbiztonság érdekében a vontatott Lotus modellek alapfelszereltségként nagy figyelmeztető táblákkal és ismétlődő kiegészítővilágítással rendelkeznek.

A karbantartást nem igénylő kettős kardáncsuklók közvetlen erőátvitelt biztosítanak, és lehetővé teszik a rendterítő rugalmas megfordulását még összecscukott szállítási helyzetben is.




A speciális ujjrögzés, változtatható ujjállásszöggel lehetővé teszi, hogy könnyedén váltson határszórásra vagy éjszakai rendre, és egyben véd az ujjak elvesztése ellen.



A nagy rotortányérok magas fordulatszámot biztosítanak az alacsony rotor-fordulatszám ellenére.



A teljes munkaszélességben elosztva több csuklópont található a rotorok között, amelyek biztosítják, hogy a rotorok egyedileg igazodhassanak a talajhoz. Ez kisebb kopást és tiszta takarmányt garantál.



A lazán elhelyezett Fendt Performance ujjak sokkal könnyebben elkerülik az akadályokat, mint a hagyományos ujjak. Az ujjak törése ezért a Lotusnál nem számottevő téma.



A feltekeredésgátló rendszer megakadályozza, hogy a takarmány a keréktengelyek köré tekeredjen.



A vontatott rendterítők a maximális stabilitás érdekében kiegészítő rácsos kerettel rendelkeznek, ami egyrészt merevíti a fővázat a gép teljes szélességében, másrészt védelemként szolgál.



Az extra stabil ujjtartó karok nagy erőátvitellel és maximális tartósságra kerültek megtervezésre.



FENDT SERVICES

A legjobb termék a legjobb védőernyő alatt.

A Fendt Lotusszal csúcstechnológiás terméket kap a legnagyobb igényekhez. Ennek megfelelően a jó megbízható, tanúsítvánnyal rendelkező Fendt forgalmazóknál extra minőségű szervizt és szolgáltatásokat várhat el:

- rövid az út a képzett szervizmunkatársaink és Ön között
- 24/7 rendelkezésre állás pótalkatrészekkel a szezon alatt
- 12 hónap garancia az eredeti Fendt alkatrészekre és azok beszerelésére

100%-os minőség. 100%-os szolgáltatás: Fendt Services

Annak érdekében, hogy biztosítsuk Önnek a Fendt gépek lehető legnagyobb megbízhatóságát és gazdaságosságát, kiváló szervizszolgáltatással állunk rendelkezésére:

- Fendt bemutatógépek
- AGCO Finance – finanszírozási ajánlatok



Az Ön Fendt értékesítési partnere mobil, és egyetlen célja van: megelőző intézkedésekkel a Fendt gépek működőképességének megőrzése. Amennyiben a betakarítási időszakban mégis történne valami, tanúsítvánnyal rendelkező szervizpartnerét a vészhelyzetek esetén hívható telefonszámon éjjel-nappal eléri.



Felszereltség-változatok és műszaki adatok.

Tisztelt Ügyfeink!

Motivációnk a Fendtnél az, hogy a leginnovatívabb gépeket és megoldásokat kínáljuk Önnek, hogy még hatékonyabban és kényelmesebben végezhesse munkáját. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és azok felszereltségeinek részleteit. Ezért weboldalunkon minden műszaki adatot és felszereltségi változatot naponta frissítünk.



Csak olvassa be a QR-kódot, vagy kövesse ezt a linket:
fendt.com/lotus-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Németország
HU/1902

 **AGCO**
Your Agriculture Company

A Fendt az AGCO világmárkája.
A szállítási terjedeleme, a kinézetre, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhat. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem feltétlen az Ön országának ill. előírásainak megfelelő felszereltséggel láthatók a képen.