

The Fendt logo is located in the top right corner, consisting of the word "FENDT" in a bold, green, sans-serif font.The word "SUPPLANTAR" is rendered in large, 3D, green block letters with a dark green outline. A stylized green leaf is positioned above the letter 'P'. The background shows a clear blue sky with light clouds and a flat, open landscape.

O combo do plantio superior.

O Combo Suplantar traz ao mercado um novo conceito de plantio superior. **Sempre composto por um trator e uma plantadeira Fendt**, extrai o melhor que a operação pode oferecer em termos de compatibilidade e desempenho. Ainda, **proporciona ao produtor mais economia, flexibilidade** e resultados que **elevam o patamar de produtividade** no campo.

Líderes produzem com Fendt.

Potencializar o melhor plantio com Fendt Vario + Fendt MOMENTUM: isso é Suplantar.

Nem sempre tratores entregam os melhores parâmetros para o trabalho das plantadeiras. O rendimento da operação e a qualidade do plantio podem até parecer normais quando você não conhece um projeto desenvolvido especialmente para que estas máquinas otimizem o trabalho uma da outra.

Quando você conhece o Combo Suplantar entende que este projeto não só existe, como pode beneficiar diretamente a sua operação, incorporando atributos de controle que visam otimizar tanto a velocidade quanto a qualidade de plantio. O resultado é uma plantabilidade superior e, é claro, maior rentabilidade em seu dia a dia.

FENDT 700 VARIO FENDT 800 VARIO FENDT 900 VARIO FENDT 1000 VARIO

Fendt iD: torque máximo em baixas rotações.

Dynamic Performance: potência extra para demandas auxiliares*.

VarioDrive: transmissão com tração integral e transferência de torque inteligente entre os eixos.

FendtONE: operações centralizadas, intuitivas e com alto grau de automação.

Gestão de poeira e sujeira: sistema de autolimpeza do filtro de ar do motor e reversão da hélice do radiador, resultando em menos paradas e maior rendimento.

Sistema hidráulico: preparado para atender variados tipos de implementos do mercado brasileiro.

*Disponível nas séries 700 Gen7 e 800 Gen5.

FENDT

SUPLANTAR

O COMBO DO PLANTIO SUPERIOR.

MOMENTUM

• 18, 20, 22 e 24 linhas

• 30 e 40 linhas

Delta Force: sistema ativo que mede e ajusta automaticamente a força aplicada em cada linha, garantindo profundidade uniforme, melhor contato solo-semente e menor compactação do sulco – resultando em emergência mais uniforme e potencial de até 6% de aumento em produtividade.

Weight Transfer*: distribuição automática e inteligente do peso ao longo do chassi, ampliando o poder de corte e garantindo deposição uniformemente precisa – impulsionando a emergência da lavoura em 5% a 7% e maximizando o potencial produtivo.

Smart Frame & Wing Flex: tecnologia que mantém as linhas continuamente em contato com o solo, independentemente do relevo, graças à maior angulação da categoria – assegurando uniformidade superior de plantio e potencial de até 3% de incremento produtivo.

vDrive & vSet2: sistemas de alta precisão que asseguram singulação superior – acima de 96% na soja e 99% no milho –, proporcionando estabelecimento excepcional da lavoura. A compensação automática de curvas elimina sobreposição, melhora a uniformidade do plantio e gera economia real de sementes com ganho direto em produtividade.

Transportabilidade: mais agilidade e facilidade nos deslocamentos entre fazendas e talhões, com largura de transporte reduzida que simplifica o dia a dia e eleva a eficiência das operações em até 20%.

vApply Granular*: aplicação de fertilizantes com padrão elevado de precisão, apresentando menos de 10% de variação entre linhas, eliminando sobreposição via controle de seção e assegurando máxima eficiência no uso de insumos.

Maior autonomia: tanques de grande capacidade para sementes e fertilizantes, aliados a zero pontos de lubrificação obrigatórios, reduzindo paradas e elevando a eficiência operacional em até 15% ao longo da jornada.

* Item disponível somente na Fendt MOMENTUM 18 e 24 linhas.





SUPLANTAR
O COMBO DO PLANTIO SUPERIOR.

VH - Sementes S&F - Sementes e Fertilizantes	MOMENTUM											
	18		20		22		24		30		40	
	S	S&F	S	S&F	S	S&F	S	S&F	S	S&F	S	S&F
FT 728 Gen7	✓	✓	✓	✓	✓							
FT 829 Gen5				✓	✓	✓						
FT 832 Gen5						✓	✓	✓	✓			
FT 936 Gen7								✓	✓			
FT 939 Gen7								✓	✓			
FT 942 Gen7									✓	✓		
FT 1046 Gen3										✓	✓	✓
FT 1050 Gen3											✓	✓
FT 1167 MT												✓

- Cálculo de potência considerando as plantadeiras configuradas no espaçamento de 45 cm e velocidade de deslocamento de 5,5 a 6,0 km/h em relevo plano.

- A exigência de potência considerada foi adequada de acordo com a versão da Momentum:

- Na versão Sementes são necessários 14 cv/linha, no plantio com sulcador; e 9 cv/linha, no plantio sem sulcador;

- Na versão Sementes & Fertilizantes são necessários 14 cv/linha, no plantio com sulcador; 12 cv/linha, no plantio com sulcador tangente; e 10 cv/linha, no plantio com disco duplo.

- A demanda de potência pode variar de acordo com a condição de cada lavoura (declividade, tipo de solo, palhada etc.), bem como velocidade de trabalho, podendo requerir maior ou menor potência do trator.

- É imprescindível atentar-se à combinação de potência e vazão de óleo para fazer a combinação do trator.

